

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 26 Цех водоснабжения и канализации					
<i>Участок по капитальному ремонту и профилактике производственных канализаций и коммуникаций основных и производственных цехов</i>					
749. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредных веществ.	3 кв.2026г.	Цех №26; ОЗХС	
	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №26; Цех №29; ООТиПБ	
152. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредных веществ.	3 кв.2026г.	Цех №26; ОЗХС	
	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №26; Цех №29; ООТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 95 Сервисно-ремонтная служба					
<i>Участок №1 по текущему ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования цеха № 22 по производству химикатов для сельского хозяйства (производство метионина-серосодержащей органической кислоты); цеха №3 по производству сероуглерода</i>					
1649А. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №95; Цех №29; ООТиПБ	
2336А. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №95; Цех №29; ООТиПБ	
2018А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №95; Цех №29; ООТиПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	декабря 2020 г. N 988н/1420н.	воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.			
<i>Участок №2 по текущему ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования цеха № 1 по производству энергоресурсов; цеха № 26 водоснабжения и канализации</i>					
1706. Электрогазосварщик 6 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №95; Цех №29; ООТиПБ	
<i>Участок №3 капитального ремонта технологического оборудования, запорной арматуры, пружинных предохранительных клапанов и клапанов КИПиА</i>					
1726. Электрогазосварщик 6 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №26; Цех №29; ООТиПБ	