

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 1 По производству энергоресурсов					
<i>Отделение воздухоразделительных установок</i>					
667А. Аппаратчик воздухоразделения (6 разряда)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №1 ОЗХС	
1413. Машинист компрессорных установок (5 разряда)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №1 ОЗХС	
<i>Паротурбогенераторный участок</i>					
1292А. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №1 ОЗХС	
Цех № 22 По производству химикатов для сельского хозяйства (производство метионина-серосодержащей органической кислоты)					
520. Старший мастер смены отделений производства метилмеркаптана, метилтиопропионового альдегида, акролеина, цианистого натрия	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
565. Старший мастер смены отделений по производству химикатов для сельского хозяйства	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
608. Старший мастер смены отделения пиролиза и окисления метилмеркаптана, органических кислот и альдегидов	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		работника факторов рабочей среды и трудового процесса.			
<i>Отделение производства цианистого натрия</i>					
530. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
531. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №22 ОЗХС	
	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<i>Отделение производства акролеина</i>					
533. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
534. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<i>Отделение производства метилмеркаптана</i>					
536. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии,	По графику проведения периодического	Цех №22 Цех №29	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	медицинского осмотра		
537. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<i>Отделение синтеза альдегида метилтиопропионового</i>					
538. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
539. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №22 ОЗХС	
	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
540А. Аппаратчик синтеза 4 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
2682. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Отделение синтеза и гидролиза гидантоина</i>					
573. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
574. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №22 ОЗХС	
	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<i>Отделение получения серосодержащих препаратов (метионин)</i>					
575. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
576А. Аппаратчик синтеза 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия шума.	Декабрь 2025г	Цех №22 ОЗХС	
	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<i>Отделение переработки маточных серосодержащих растворов</i>					
579. Аппаратчик синтеза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в	Предупреждение профессиональных заболеваний	По графику проведения	Цех №22 Цех №29	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	периодического медицинского осмотра		
581А. Аппаратчика выпаривания 5 разряда	Тяжесть: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<i>Отделение термического разложения органических веществ</i>					
615. Аппаратчик пиролиза 6 разряда	Напряженность: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Раздел X, глава 36, статья 220 ТК РФ.	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса.	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	