

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда по специальной оценке условий труда в цехах №22,31,33,90.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Цех № 22 По производству химикатов для сельского хозяйства (производство метионина-серосодержащей органической кислоты)</b>					
2448. Заместитель начальника цеха по технологии производства метилмеркаптана и метилтиопропионового альдегида	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2449. Заместитель начальника цеха по технологии производства цианистого натрия и акролеина	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение разложения токсичных стоков и дезодорации газовых выбросов</i>					
2155А(2156А). Аппаратчик окисления 5 разряда	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	Февраль 2023г.	Цех №22 СЗХС	
	Проведение медицинских осмотров, соблюдение санитарных норм	Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	По графику проведения периодического медицинского осмотра	Цех №22 Цех №29	
<b>Цех № 31 Заводоуправление</b>					
<i>Строительный отдел</i>					
2447. Инженер по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба продаж продуктов общей химии</i>					
2403. Менеджер по внешнеэкономическим связям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Цех № 33 Отдел технического контроля</b>					
<i>Лаборатория №1</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2154. Начальник лаборатории	Соблюдать требования санитарных норм при работе с патогенными микроорганизмами	Защита работников от воздействия вредного производственного фактора	постоянно	Цех №33 СЗХС	
<i>Участок по бактериологическому контролю питьевой воды</i>					
2153. Бактериолог	Соблюдать требования санитарных норм при работе с патогенными микроорганизмами	Защита работников от воздействия вредного производственного фактора	постоянно	Цех №33 СЗХС	
2151. Лаборант-микробиолог 4 разряда	Соблюдать требования санитарных норм при работе с патогенными микроорганизмами	Защита работников от воздействия вредного производственного фактора	постоянно	Цех №33 СЗХС	
<b><i>Цех №90 Проектно-конструкторский отдел</i></b>					
2450. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				